



RAAD VAN BEHEER
HOUDEN VAN RASHONDEN

Verenigingsfokreglement

Nederlandse Welsh Corgi Club

Voor het ras:

Welsh Corgi Pembroke





Inhoudsopgave

1. ALGEMEEN	3
2. FOKREGELS	3
3. WELZIJSREGELS	4
4. GEZONDHEIDS- EN SCREENINGSREGELS	5
5. GEDRAGSREGELS	7
6. WERKTGESCHIKTHEID	7
7. EXTERIEURREGELS	7
8. REGELS WELZIJN PUPS	8
9. SANCTIEBELEID	8
10. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN	8
11. INWERKINGTREDING	8



1. ALGEMEEN

- 1.1 Dit VFR voor de Nederlandse Welsh corgi Club, hierna te noemen de rasvereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Welsh Corgi Pembroke zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de rasvereniging of anderzijds officieel geregeld. Dit VFR is goedgekeurd door de algemene vergadering van de rasvereniging op 9 november 2025. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene vergadering van de rasvereniging.
- 1.2 Dit VFR geldt voor alle leden van de rasvereniging.
- 1.2 Het bestuur van de rasvereniging dient de door de algemene vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het KR, die betrekking hebben op dit VFR en een verzwaring of aanscherping van de regelgeving betreffen, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene vergadering van de rasvereniging. Dit ontslaat het individuele lid en de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de rasvereniging hierin gebreke blijft. Ieder individueel lid en individuele fokker is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor naleving van het KR, wettelijke en overige regelgeving.
- 1.4 Inschrijving van een nest in het Nederlands Hondenstamboek (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het KR.

2. FOKREGELS

- 2.1 **Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.**
Voor pups, die uit een in het NHSB ingeschreven teef geboren zijn, als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met dit artikel, wordt de opname in het NHSB geweigerd. (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1 KR).
- 2.2 **Ouder Combinaties**
Dezelfde ouder combinatie is maximaal 4 maal toegestaan.
- 2.3 **Aantal reuen per dekking**
Het is wel toegestaan dat een teef tijdens een en dezelfde loopsheid door één extra reu¹ wordt gedekt.
- 2.4 **Minimumleeftijd reu**
Op de dag van de dekking moet de minimale leeftijd van de reu 12 maanden zijn.

¹ In dit VFR wordt vaak gesproken over "beide" ouderdieren. Bij gebruik van een extra reu, dient elk ouderdier dat onderdeel is van de fokcombinatie, te voldoen aan de regels in dit VFR.



2.5 Aantal dekkingen

De reu mag per kalenderjaar in Nederland maximaal 5 geslaagde dekkingen verrichten met een onbeperkt aantal dekkingen gedurende zijn leven.

Als geslaagde dekking in Nederland geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB. In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR en artikel III.14A KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking. Indien sperma van de reu wordt gebruikt voor kunstmatige inseminatie (KI) staat dit voor het bepalen van het maximale aantal dekkingen gelijk aan een natuurlijke dekking.

Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit tenminste één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in een buitenlands FCI erkend stamboek.

2.6 Cryptorchide en monorchide reuen

Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij. De fokker of eigenaar kan voor deze reuen een fokverbod/Limited Registration aanvragen.

2.7 Gebruik buitenlandse reuen

2.7.1 Gezondheids- en screeningsregels buitenlandse reu

Wanneer voor een dekking een buitenlandse reu met een door de FCI erkende stamboom wordt gebruikt dan dient deze reu bij voorkeur te voldoen aan de gezondheids- en screeningsregels zoals deze gelden voor een Nederlandse reu.

De kwaliteit van de uitvoering en beoordeling van de bij de buitenlandse reu uitgevoerde gezondheids- en screeningsonderzoeken dient zoveel mogelijk vergelijkbaar te zijn met de gezondheids- en screeningsonderzoeken zoals deze in dit VFR zijn opgenomen.

Een buitenlandse reu, die lijdt aan een aandoening die volgens dit VFR fok uitsluitend is, mag niet worden gebruikt voor een dekking in Nederland.

2.8 Kunstmatige inseminatie (KI)

2.8.1 KI met sperma van een levende reu

Wanneer voor KI het sperma gebruikt wordt van een nog levende reu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement (VFR) alsof het een natuurlijke dekking van de reu betreft.

2.8.2 KI met sperma van een overleden reu

Wanneer voor KI het sperma gebruikt wordt van een reeds overleden reu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit VFR alsof het een natuurlijke dekking van de reu betreft. Onderzoeken met een beperkte geldigheidsduur, dienen ten tijde van het afnemen van het sperma aan de voorwaarden te voldoen.

3. WELZIJSREGELS

3.1 Minimumleeftijd teef

Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt.



- 3.2 Maximumleeftijd teef eerste nest**
Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
- 3.3 Maximumleeftijd teef**
Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.
- 3.4 Maximum aantal nesten**
Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest is geboren.
- 3.5 Minimumperiode tussen twee nesten**
Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.
- 3.6 Maximum aantal keizersnedes**
Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop twee keer een nest met behulp van een keizersnede is geboren.

4. GEZONDHEIDS- EN SCREENINGSREGELS

- 4.1 Gezondheids- en screeningsonderzoeken**
Beide ouderdieren dienen voorafgaand aan de dekking in het bezit te zijn van een geldige uitslag van de in het VFR verplichte gezondheids- en/of screeningsonderzoeken. De uitslagen van de geadviseerde en verplichte gezondheids- en screeningsonderzoeken moeten voldoen aan de artikel 4.4 opgenomen criteria.
- 4.2 Verplichte gezondheids- en screeningsonderzoeken**
In het kader van de preventie van gezondheidsproblemen dienen beide ouderdieren voorafgaand aan de dekking onderzocht te zijn op de volgende klinische screeningsonderzoeken: HD en ECVO.
En de DNA onderzoeken DM-SOD1, en Von Willebrand disease type 1.
- 4.3 Geadviseerde gezondheids- en screeningsonderzoeken**
De volgende onderzoeken worden geadviseerd:

Combibreed pakket Welsh Corgi Pembroke testcode H584

- 4.4 Criteria waaraan de gezondheids- en/of screeningsonderzoeken moeten voldoen:**
De genoemde gezondheids- en/of screeningsonderzoeken moeten voldoen aan de volgende criteria:
- HD onderzoek mag plaatsvinden vanaf 12 maanden
 - Beide ouderdieren dienen voor de dekking een ECVO onderzoek te ondergaan. Het oogonderzoek heeft een geldigheidsduur van 12 maanden. Aanbevolen wordt het ECVO onderzoek zo kort mogelijk voor de dekking te laten verrichten.



4.5 Resultaten van gezondheids- en screeningsonderzoeken
Honden mogen in de volgende combinaties worden ingezet:

- Voor het fokken met een ouderdier met de uitslag HD C geldt dat de gebruikte partner dient te beschikken over HD B of beter.
- Voor het fokken met een ouderdier met de uitslag DM lijder (A/A at risk) of DM drager (N/A carrier) geldt dat de gebruikte partner dient te beschikken over DM vrij (N/N normal).
- Bij een fokcombinatie mag slechts een van de beide ouderdieren zowel MPP iris, PHTVL/PHPV graad 1 en/of RD (multi) focaal hebben. Het andere ouderdier moet dan volledig vrij zijn van MPP iris, PHTVL/PHPV graad 1 en/of RD (multi) focaal.

Honden mogen niet worden ingezet met onderstaande resultaten van gezondheids- en screeningsonderzoeken:

- HD D of HD E
- Cataract
- Erfelijk of als erfelijk beschouwde oogziekten zoals onderzocht tijdens het ECVO onderzoek. Met daarbij de volgende uitzonderingen:
 - a: MPP iris alleen in combinatie met MPP vrij,
 - b: PHTVL/PHPV graad 1 in combinatie met PHTVL/PHPV vrij.
 - c: RD (multi) focaal, indien niet is aangegeven dat het om een ernstige vorm gaat, in combinatie met RD (multi) focaal 'vrij'. Honden die een ernstige vorm van RD hebben mogen niet worden ingezet. Indien in de toekomst blijkt dat RD wel een probleem gaat vormen in het ras, kan deze mogelijkheid komen te vervallen.

4.6 Aandoeningen

Met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.

- epilepsie
- Nek- en rughernia
- Radius Curvus Syndroom

Met honden die lijden aan een ziekte of afwijking die volgens gangbare veterinaire normen als chronisch en/of erfelijk beschouwd wordt mag niet worden gefokt.

4.7 Geen opname in NHSB

Voor pups die worden geboren, terwijl één of beide ouderdieren één van onderstaande uitslagen van een screeningsonderzoek heeft, wordt opname in het NHSB geweigerd:

- o Heupdysplasie HD-D en HD-E;
- o Elleboogdysplasie ED II en ED III;
- o Patella luxatie graad 2 en hoger;
- o ECVO-oogaandoeningen met het fokadvies "no breeding from the affected animal";
- o Cochleaire doofheid.



5. GEDRAGSREGELS

5.1 Karaktereisen

Beiden ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de FCI rasstandaard zijn beschreven.

5.2 Verplichte gedragstest

Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing

6. WERKGESCHIKTHEID

6.1 Voor dit ras zijn geen werkgeschiktheidseisen van toepassing

7. EXTERIEURREGELS

7.1 Diskwalificerende of uitsluitende fouten

Met honden die één of meer van onderstaande, volgens de FCI rasstandaard diskwalificerende of uitsluitende fouten vertonen mag niet worden gefokt.

- Een of twee hangoren
- Knikstaart
- Over- of onderbeet
- Kleuren of pigment in afwijking van de rasstandaard.
- Bij een fokcombinatie mag slechts een van de ouderdieren een natuurlijke kortstaart hebben.
- Bij een fokcombinatie mag slechts een van de ouderdieren een fluffyvacht hebben. Het andere dier moet dan fluffy vrij zijn.

7.2 Kwalificatie of exterieurkeuring

Beide ouderdieren dienen voorafgaand aan de eerste dekking tenminste tweemaal hebben deelgenomen aan een door de raad van Beheer en/of FCI gereguleerde expositie en daar minimaal de kwalificatie Zeer Goed hebben behaald een van deze shows mag worden vervangen door 1 rasinventarisatie (met twee keurmeesters) Uitslag van de rasinventarisatie een A of B.

Voor buitenlandse reuen is een nationale exterieurkeuring toegestaan.

7.3. Beide ouderdieren moeten minimaal één keer hebben deelgenomen aan een rasinventarisatie indien zij niet voldoen of hebben voldaan aan 7.2.

7.3.1 Rasinventarisatie: De rasinventarisatie dient georganiseerd te zijn door de NWCC. Dit houdt in dat zij een uiterlijke beoordeling krijgen volgens de eisen van de rasstandaard. De hond dient op het moment van deelname minimaal de leeftijd van 9 maanden te hebben. De rasinventarisatie geschiedt door twee keurmeesters van het ras. Het bestuur van de NWCC stelt jaarlijks ten minste twee data vast waarop betreffende rasinventarisaties plaatsvinden. Beide ouderdieren dienen deze keuring met goed gevolg te doorstaan. Dat kan met een A of B resultaat; A (Voldoet aan de rasstandaard) en B (Voldoet aan de rasstandaard met aandachtspunten).

7.3.2. Een Welsh Corgi Pembroke met fluffyvacht moet deelnemen aan een door de NWCC georganiseerde exterieurkeuring.



8. REGELS WELZIJN PUPS

- 8.1 De fokker draagt zorg voor goede huisvesting, voeding en verzorging van moeder en pups.
- 8.2 De fokker draagt zorg voor deugdelijke bescherming van de pups tegen infectieuze aandoeningen volgens gangbare veterinaire inzichten, en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend EU-dierenpaspoort. De pups moeten voorzien zijn van een unieke ID-chip voordat zij het nest mogen verlaten.
- 8.3 De fokker draagt zorg voor goede socialisatie van de pups.
- 8.4 De pups mogen niet eerder van hun moeder gescheiden worden dan op de leeftijd van 7 weken en 0 dagen

9. SANCTIEBELEID

- 9.1 Het sanctiebeleid van de vereniging is opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.

10. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

- 10.1 Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
- 10.2 Gezondheids- en screeningsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
- 10.3 In bijzondere gevallen kan het bestuur van de rasvereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

11. INWERKINGTREDING

- 11.1 Na goedkeuring door het bestuur van de Raad van Beheer (Artikel 10 HR en Artikel VIII.5 + VIII.6 KR) treedt dit VFR in werking op 19 april 2026 nadat het op een voor de vereniging gebruikelijke wijze openbaar is gepubliceerd.

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering van de Nederlandse Welsh Corgi Club
op 9 november 2025

De voorzitter,

Willy Zomer – van Konijnenburg

Handtekening voorzitter

De secretaris

Dirk van der Leer

Handtekening secretaris



Bijlage

In het VFR zijn veel afkortingen gebruikt. Onderstaand een lijst met deze afkortingen en hun betekenis.

DM	Degeneratieve Myelopathie
DNA	Erfelijke informatie over ieder levend wezen
ECVO	European College of Veterinary Ophthalmologists
FCI	Federation Cynologique Internationale
HD	Heupdysplasie
ID	Identificatie-chip
KR	Kynologisch Reglement
NHSB	Nederlands Honden Stamboek
NWCC	Nederlandse Welsh Corgi Club
OFA	Orthopedic Foundation for Animals
PRA	Progressve Retina Atrofie
RCD-3	Rod-cone dysplasie 3, de bij de Welsh Corgi Cardigan voorkomende vorm van PRA
VFR	Verenigingsfokreglement